

(青川县白龙湖跨湖大桥及连接线工程) 评标结果公示 (标准文本)

项目及标段名称	青川县白龙湖跨湖大桥及连接线工程勘察设计				
项目业主	青川县农村公路建设服务中心	项目业主联系电话	13981235986		
招标人	青川县农村公路建设服务中心	招标人联系电话	13981235986		
招标代理机构	中科标禾工程项目管理有限公司	招标代理机构联系电话			
开标地点	广元市万缘新区市政务服务中心 C 区三楼本项目开标室	开标时间	2023-07-05 09:30:00		
公示期	2023-07-08 至 2023-07-12	投标最高限价（元）	11992385.00		
中标候选人及排序	中标候选人名称		投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司		10621014.00	10621014.00	87.13
第二名	中铁二院工程集团有限责任公司		11032994.00	11032994.00	86.27
第三名	中铁大桥勘测设计院集团有限公司		11152918.00	11152918.00	76.29
第一中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	江大兴	注册土木工程师（道路工程）	201910020510000137	道路与桥梁工程	教授级高级工程师
项目技术负责人					
第二中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	

		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	刘卫东	注册土木工程师（道路工程）	0001800	道桥	教授级高级工程师	
项目技术负责人						
第三中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	蔡道平	注册土木工程师（道路工程）	201910020420000873	道桥工程	高级工程师	
项目技术负责人						
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川沿江宜金高速公路有限公司	G4216 线屏山新市至金阳段高速公路项目（施工图勘察设计 SJ1 标段）	2019-08-06	2022-05-30	我公司作为投资人中标 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路 PPP 项目，全长 439.1 公里，总投资约 886 亿元。其中，新市至金阳段施设分为 SJ1、SJ2 两个标段。SJ1 标段全长 144.817 公里，均为新建工程，	272000000.00	陈力

				其中高速主线长 136.055 公里，高速支线长 8.762 公里。我司承担的主要构筑物(特大桥)包括:西宁河特大桥(主跨 510 米钢筋混凝土拱桥，左幅长 1122.72 米、右幅长 1129.79 米);四川新市金沙江特大桥 (主跨 304+680+304 米双塔双索面斜拉桥，主梁设计为普拉特式钢桁梁，主塔采用空心薄壁钻石形索塔，塔高 297m，左幅长 1837 米，右幅长 1867 米):四川卡哈洛金沙江特大桥(主跨 1030 米双塔单跨悬索桥，主塔采用钢管混凝土组合桥塔，桥长 1818.53 米);		
四川兴蜀公路建设发展有 限责任公司	宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路(工 程勘察设计新金 A 标段)	2016-02-23	2019-01-27	宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路屏山新市至金阳段起自四川省	175375599.00	江大兴

				屏山县新市镇，止于金阳县芦稿镇，全长173.974公里(其中主线165.688公里、支线8.286公里)。主要构造物(特大桥包括:西宁河特大桥(主跨520米劲性骨架混凝土拱桥，左右幅均为976米:绥江支线金沙江特大桥(主跨304+680+304米钢梁斜拉桥，左右幅均为1758米):永善支线金沙江特大桥(主跨1030米双塔单跨双较钢桁梁悬索桥，左右幅均为1796米);		
泸州市交通投资集团有限责任公司	泸州市渡改桥工程榕山长江大桥(榕山过江通道)工程勘察设计	2016-12-02	2020-09-29	本项目路线起于白米镇岸村道，通过新建桥梁跨越长江及榕山镇岸县道合渝路(X008)，止于临港工业园区规划道路(远期与G353线相接)新建连接道路连接县道合渝路(X008)。项	10200000.00	田波

				目采用一级公路技术标准建设，设计速度 60 公里/小时;桥梁主桥全宽 24.5 米，引桥第 1 跨桥梁全宽 22.8 米，引桥第 2 至 18 跨桥梁全宽 18.5 米;设计汽车荷载等级为公路-I 级;设计洪水频率 1/300;通航等级现状 III- (1)级，远期规划 I-(3)级;地震动峰值加速度 0.05g，抗震设防烈度 VI 度。 泸州市榕山过江通道工程(榕山长江大桥)桥梁全长 1513.63 米其中主桥长 1063 米引桥长 450.63 米。桥型及孔跨布置为 (200+530+245+80) 米高低塔双塔双索面斜拉桥+ (18x25) 米预应力简支小箱梁方案。本项目总预算金额为 62886.32 万元，其中建安费为	
--	--	--	--	--	--

				50382.61 万元。		
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路（工程勘察设计新金 A 标段）	2016-02-23	2019-01-27	宜宾至攀枝花沿金沙江高速公路屏山新市至金阳段起自四川省屏山县新市镇，止于金阳县芦稿镇，全长 173.974 公里(其中主线 165.688 公里、支线 8.286 公里)。主要构造物(特大桥包括:西宁河特大桥(主跨 520 米劲性骨架混凝土拱桥，左右幅均为 976 米;绥江支线金沙江特大桥(主跨 304+680+304 米钢梁斜拉桥，左右幅均为 1758 米);永善支线金沙江特大桥(主跨 1030 米双塔单跨双较钢桁梁悬索桥，左右幅均为 1796 米);		冯光宇、李勇
第一中标候选人技术负责人类似业绩						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
/	/	/	/	/	/	/
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
贵州遵余高速公路发展有限公司	贵州省遵义至余庆高速公路施工图勘察设计	2017-06-01	2019-02-26	本项目路线全长 93.858km，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度为 24.5 米。全线设隧道 28573m/22 座；桥梁全长 24590.25m/68 座，其中特大桥 3 座：1、乌江特大桥全长 1240m，主跨为 680m 钢桁梁悬索桥，概算建安费 7.891 亿元；2、湘江特大桥全长 1288m，主跨 72+212+560+212+72m 钢混组合梁斜拉桥，概算建安费 7.903 亿元；3、桐梓林特大桥全长 1000m，跨径为 25x40m 预应力砼先简支后连续 T 梁，概算建安费 0.902 亿元。连续刚构桥梁 4 座：1、落圈洞大桥长 318.68m，主跨为 81+150+81m 连续刚构桥，2、营盘上大桥长 416.3m，主跨为 73.65+135+73.65m 连续刚构桥，3、沙坝大桥长 798.5m，主跨为 81+150+81m 连续刚构桥，4、山王定大桥长 947m，主跨为 65+120+65m 连续刚构桥，全线桥隧比 56.642%。设枢纽立交 2 处，服务性互通 8 处；设置分离式车行天桥 6 座，人行天桥 1 座，渡槽 1 处(兼)；主线涵洞通道共计 86 道。 三、项目投资：批复概算总投资约为 147.232 亿元，其中建安费 114.316 亿元。	95568424.00	毛嘉川

川南城际铁路有限责任公司	新建川南城际铁路自贡至宜宾线宜宾临港长江大桥	2020-06-10	宜宾临港公铁两用长江大桥位于四川省境内，在宜宾市临港区跨越长江，是新建川南城际铁路与渝昆高铁，以及连接宜宾北岸临港区、南岸叙州区市政交通共同的过江通道。大桥孔跨布置为9X40m+(72.5+203+522+203+72.5)m+7X40m，主桥为主跨 522m 公铁同层钢箱斜拉桥，桥宽 63.9m，桥梁全长 1742.1m。大桥承载四线高速铁路(川南城际两线、渝昆高铁两线)和六车道城市快速路，公路与铁路同层布置，四线铁路居中布置，两侧各布置三车道公路。铁路采用有砟桥面，设计速度 300km/h，公路设计速度 80km/h。工程总投资约 254000 万元。	25000000.00	任万敏
楚雄彝族自治州交通运输局	楚雄至景东高速公路 CJSJ-2 标段工程勘察设计	2021-01-18	楚雄至景东高速公路 CJSJ-2 标段由 K 58+ 000 至 K105+ 258，于楚雄市齐堵河附近，向西经西舍路镇后穿越哀牢山进入景东县，经龙街乡至文龙镇北侧以枢纽立交接在建南涧至景东高速公路，长约 47.258km，桥隧比 87.7%。公路等级为高速公路，设计速度为 80km/h，双向四车道路面，有互通式立交 3 处，收费站 2 处，项目总投资约 116.51 亿。设桥梁 18 座共 5.790 公里，其中礼社江特大桥全长 1307 米，采用双塔单跨钢箱梁悬索桥方案桥跨布置为：35m 简支梁+1200m 悬索桥+2X30m 连续梁，桥高 510m；设隧道 11 座共 34.976 公里，其中特长隧道 50382m/4 座，哀牢山特长隧道(右洞 11565m，左洞 11540m)，对门山特长隧道(右洞 5560m，左洞 5600m)，小自雄特长隧道（右洞 3865，左洞 3867），大草地特长隧道(右洞	100770818.00	刘卫东

				4165m，左洞 4220m)。		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
楚雄彝族自治州交通运输局	楚雄至景东高速公路 CJSJ-2 标段工程勘察设计	2021-01-18		楚雄至景东高速公路 CJSJ-2 标段由 K 58+ 000 至 K105+ 258，于楚雄市齐堵河附近，向西经西舍路镇后穿越哀牢山进入景东县，经龙街乡至文龙镇北侧以枢纽立交接在建南涧至景东高速公路，长约 47.258km，桥隧比 87.7%。公路等级为高速公路，设计速度为 80km/h，双向四车道路面，有互通式立交 3 处，收费站 2 处，项目总投资约 116.51 亿。设桥梁 18 座共 5.790 公里，其中礼社江特大桥全长 1307 米，采用双塔单跨钢箱梁悬索桥方案桥跨布置为：35m 简支梁+1200m 悬索桥+2X30m 连续梁，桥高 510m；设隧道 11 座共 34.976 公里，其中特长隧道 50382m/4 座，哀牢山特长隧道(右洞 11565m，左洞 11540m)，对门山特长隧道(右洞 5560m，左洞 5600m)，小自雄特长隧道（右洞 3865，左洞 3867），大草地特长隧道(右洞 4165m，左洞 4220m)。		李波、陈光、陈明浩
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
/	/	/	/	/	/	/

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
湖北省赤壁长江公路大桥有限公司	湖北省赤壁长江公路大桥(土建工程)勘察设计		2019-06-03	全长 11.200 公里，全线采用双向六车道一级公路标准建设，设计速度采用 100 公里 / 小时，路基宽度 33.5 米（桥梁不含布索区）。其中长江大桥长 3350 米，为主跨 720 米双边箱组合梁斜拉桥，桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I 级，洪湖侧接线长 2.705 公里，赤壁侧接线长 5.145 公里。全线在乌林、赤壁等 2 处设置互通式立交。	42853492.00	高宗余

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
/	/	/	/	/	/	/

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
/	/	/	/	/	/	/
其他投标人（除中标候选人之外）的评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注		
苏交科集团股份有限公司	10913070	10913070		76.07		
天津市政工程设计研究总院有限公司	10347715	10347715		62.93		
山东省交通规划设计院集团有限公司	11248857	11248857		67.77		
其它需公示的内容						
监督部门名称及监督电话	项目审批部门：青川县发展和改革局			联系电话：		
	行业主管部门：青川县交通运输局			联系电话：		
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理； 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。					

招标人主要负责人签字、盖章：



招标代理机构主要负责人签字、盖章：



注：1. 实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2. 中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5. 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6. 日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

7. 表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9. 参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11. 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。