

G212 昭化城区过境公路（含韩家垭隧道）勘察设计标段评标结果公示

项目及标段名称	G212 昭化城区过境公路（含韩家垭隧道）勘察设计标段				
项目业主	广元市昭化区葭萌建设开发有限公司	项目业主联系电话	0839-2370060		
招标人	广元市昭化区葭萌建设开发有限公司	招标人联系电话	0839-2370060		
招标代理机构	华春建设工程项目管理有限责任公司	招标代理机构联系电话	028-63047730		
开标地点	成都市青羊区鼓楼南街 101 号丰德成达中心 7 楼	开标时间	20230518 - 09:00:00		
公示期	2023 年 05 月 20 日 至 2023 年 05 月 24 日	投标最高限价（元）	14550720.00		
中标候选人及排序	中标候选人名称		投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司		13823184.00	13823184.00	95.60
第二名	四川省交通勘察设计研究院有限公司		13823184.00	13823184.00	89.50
第三名	辽宁省交通规划设计院有限责任公司		13823184.00	13823184.00	88.00
第一中标候选人项目管理机构主要人员（北京中咨路捷工程技术咨询有限公司）					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	孙连军	职称证	ZGA05008677	道桥设计	正高级工程师
项目技术负责人	杨海滨	注册土木工程师（道路工程）	201910020110000154	道桥设计	高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员（四川省交通勘察设计研究院有限公司）					

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	黄晚清	职称证	00321941	道路与桥梁工程技术	教授级高级工程师
项目技术负责人	刘洋	注册土木工程师（道路工程）	20201002051000000655	道路与桥梁工程技术	高级工程师

第三中标候选人项目管理机构主要人员（辽宁省交通规划设计院有限责任公司）

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	刘冰	职称证	201101203	道桥设计	教授研究员级高级工程师
项目技术负责人	宋殿国	注册土木工程师（道路工程）	201910020210000005	道路桥梁	教授研究员级高级工程师

第一中标候选人类似业绩（北京中咨路捷工程技术咨询有限公司）

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
张北县交通运输局	张石高速张北北连接线（安固里大道）大修工程项目设计	20200108	20200409	路线全长 6.656 公里，设计标准:平原微丘区一级公路;设计速度:80 公里/小时;其中 2.95 公里执行城市快速路标准,设计速度:60 公里/小时。设计内容包含路线、路基路面、路线交叉、桥涵、给排水、绿化、交通工程及安全设施、附属设施等。主要工作内容包括外业测量及勘察、初步设计及概算、施工图设计及预算、施工期服务及后续服务等。	580000.00	孙连军

顺平县交通运输局	京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程勘察设计	20220124	20221220	路线全长 7.375 公里，全线采用双向六车道一级公路标准建设,设计速度 80 公里/小时。路基采用整体式路基,路基宽度 34 米,行车道采用沥青混凝土路面,全线设置雨水管道 14442 米(不包含雨水预埋管),其中:D1000 雨水管道 9735 米;D1200 雨水管道 3767 米;D1400 雨水管道 940 米。设置 D600 污水管道 795 米(不包含污水预埋管)。全线设置 1-6 米小桥 2 座。设计内容包括全线公路工程(含路线、路基、路面、路线交叉、绿化、桥涵、给排水、交通工程及安全设施等)和附属设施的设计。主要工作内容为本工程的所有勘察和设计(包括初步设计及概算、施工图设计及预算)工作,施工招标时所需图纸、参考资料、技术规范以及后续服务等。	3103096.00	孙连军
第一中标候选人项目负责人类似业绩（北京中咨路捷工程技术咨询有限公司）						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无	无	无	无	无	无
第一中标候选人技术负责人类似业绩（北京中咨路捷工程技术咨询有限公司）						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无	无	无	无	无	无
第二中标候选人类似业绩（四川省交通勘察设计研究院有限公司）						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格	项目

			工) 日期		(元)	负责人
四川宁西高速公路建设开发有限公司	西昌至宁南高速公路项目 西宁 A2 标段	20210729	20220712	主要工作内容为本标段主体工程(总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道(含机电)、路线交叉、环保和景观、交通安全设施, 其他工程(如电力工程), 筑路材料、施工方案、概算等)初步勘察设计及后续服务。本项目为侵蚀堆积河谷地貌和侵蚀剥蚀构造低-中山地貌新建高速公路,本标段建设长度 54.791 公里, 采用高速公路技术标准建设,标段起点至普格县城约 8.2 公里段设计速度 80km/h, 双向四车道, 路基宽度 25.5m; 普格县城至终点约 46.6 公里段设计速度 100km/h,双向四车道, 路基宽度 26m,设计洪水频率特大桥 1/300、其他桥梁和路基 1/100. 总投资约 124.599 亿元,建安费约 98.777 亿元。本标段桥隧比 76.15%。主要工程包括:①桥梁: 16195.75 米/46 座。其中特大桥 1245.5 米/1 座, 大中桥 14950.25 米/45 座。特大桥为西洛河特大桥, 跨径布置为右线 (25+2x40)+3x40+3x40+4x40+3x60+3x60+3x60+3x60+(40+25).左线 340+4x40+3x40+3x60+3x60+3x60+3x60+40+25.上部结构采用预应力砼(后张)简支 T 梁及钢混组合梁。②隧道: 25525.4 米/13 座。其中特长隧道 6836.4 米/2 座(罗家隧道长 3659.88 米, 幸福隧道长 3171.6 米),长隧道 17670 米/9 座, 中短隧道 1019 米/2 座。③互通立交: 4 处互通立交(一般互通 3 处, 枢纽互通 1 处)。④沿线设施:服务区 1 处。⑤环境保护与景观设计: 54.791 公里	44127601.00	贺亚军、黄晚清、李杰
四川广绵高速公路有限责任公司	G5 京昆高速广元至绵阳段扩容工程勘察设计 A2 标段	20190610	20220429	本项目为两阶段勘察设计, 主要工作内容为本标段主体工程(含总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道(含机电)、路线交叉、环保、景观、其他工程、筑路材料、施工方案、概预算等)初步勘察设计和施工图勘察设计:施工招标配合以及本标段的后续服务。本项目为低山、丘陵区新建高速公路,本标段建设长度 68.979 公里, 采用高速公路技术标准建设,设计速度	132566400.00	贺亚军、黄晚清、李杰

				120km/h.双向六车道，路基宽度 34.5m.设计洪水频率特大桥 1/300、其他桥梁和路基 1/100，本标段桥隧比 50.02%。总投资约 133.92 亿元。主要工程包括:①桥梁: 20632 米/56 座。其中特大桥 2060 米/2 座，大桥 18254 米/50 座，中桥 318 米/4 座。特大桥分别为潼江河特大桥和塔子坡西河特大桥，潼江河特大桥桥长 1398 米，跨径布置为 6x25+19x40+ (95+180+95) +2x40+1x25，主桥采用 180m 预应力混凝土变截面连续刚构，引桥采用 25m、40m 预应力混凝土预制 T 梁；塔子坡西河特大桥桥长 662 米，跨径布置为 4x40+ (85+160+85) +4x40 (左线)，4x40+ (85+160+85)+4x40 (右线)，主桥采用 160m 预应力混凝土变截面连续刚构，引桥采用 40m 预应力混凝土预制 T 梁。②隧道: 13876 米/11 座。其中特长隧道 7193 米/2 座(凉山隧道长 3488 米，宋家山隧道长 3705 米)，长隧道 2414 米/2 座，中隧道 3099 米/4 座，短隧道 1170 米/3 座。③互通立交: 8 处互通立交(一般互通 7 处，枢纽互通 1 处)。④沿线设施:服务区 2 处，停车区 1 处。⑤环境保护与景观设计: 68.979 公里。我方作为联合体成员与中交第二公路勘察设计研究院有限公司共同组成项目组完成本项目勘察设计工作。		
乐山市交通投资开发有限公司	省道 103 线青神至五通桥段公路勘察设计	20170902	20180928	本项目路线全长 61.368 公里(初设) . 51.415 公里(施设) ,设计概算约 38.4986 亿元 (初设)、总预算为 30.3022 亿元(施设)。本项目采用一级公路技术标准建设，设计速度 80km/h,路基宽度为 22.5m、32m，行车道宽度为 4*3.75m, 6*3.75m.汽车荷载等级为公路- I 级，特大桥设计洪水频率为 1/300，大、中、小桥涵及路基设计洪水频率为 1/100。地震动峰值加速度为 0.05g。工程概况包括(括号里为施设数据) :①全线设置桥梁 11131.5 米/49 座(8917.44 米/51 座)。特大桥: 1283 .5m/2 座[象鼻寺岷江特大桥: 602 米，1x25+(85+150+85) m 连续钢构+10x25m 简支 T 梁)、红雅滩岷江特大桥: 681.5 米，7x25+ (85+150+85) m 连续钢构+7x25m 简支 T 梁)];大桥: 9526m/43 座(8273.84m/41 座);中桥:	61506337.00	黄晚清、游宏

				322m/4座(643.6m/10座);涵洞: 183道(5408.08m/130道)。②隧道: 张沟山隧道: 1535m/1座(初设)。③平面交叉: 43处(24处)。④交通工程及沿线设施、环水保及绿化景观设计: 61.368公里(初设), 51.415公里(施设)		
四川德会高速公路有限责任公司	德昌至会理高速公路勘察设计 A 标段	20180910	20200629	本项目路线全长 78.418 公里, 设计阶段为两阶段勘察设计。工作内容包括全线的总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道(含机电)、路线交叉、环保、景观、其他工程、筑路材料、施工方案、概算等, (不包括交通安全设施)初步勘察设计、技术设计(若需要)、及施工图勘察设计; 以及后续服务。本标段施工招标配合(含编制招标参考材料、补充技术规范、工程量清单、最高投标限价), 以及本标段的后续服务; 初步设计、施工图设计阶段牵头汇总 B、C 标段工作。总投资约 121.44 亿元。本项目为山岭重丘区高速公路, 设计速度 80km/h,双向 4 车道。路基宽度整体式路基: 25.5m, 桥梁与路基同宽。分离式路基: 12.75m, 特大桥设计洪水标准特大桥 1/300、其他桥梁和路基 1/100 洪水频率。其余技术指标符合《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)。主要工程包括:①桥梁: 29317.59m/74.5 座。其中特大桥 5781.09m/3 座, 分别是大草坝特大桥 1029.53 米、小草坝特大桥 3376.56 米、外北乡特大桥 1375 米。②隧道: 17134.763m/13 座。③互通式交叉: 7 处④环境保护与景观设计: 78.418 公里。合同段桥隧比:59.24%。我方作为联合体成员与联合体牵头人四川省公路规划勘察设计研究院有限公司共同组成项目组完成本项目勘察设计工作。	182757600.00	黄晚清、李杰
四川久马高速公路有限责任公司	G0615 线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目勘察设计、过程技术咨询审查服务及地质勘察	20180524	20200619	本合同段路线全长 69.4 公里设计阶段为两阶段勘察设计。工作内容包括全线的总体、路线、路基、路面、桥梁、隧道。(不含隧道机电)、路线交叉、环保、景观、其他工程、筑路材料、施工方案、概预算等初步勘察设计、技术设计(若需要)和施工图勘察设计; 全线范围内, 边坡滑坡	122852537.00	黄晚清、李杰

	监理 A3 标段			等不良地质情况治理的勘查设计工作；施工招标配合(含编制招标参考资料、补充技术规范、工程量清单、最高投标限价)及后续服务。总投资约 100 亿元。全线海拔高度均在 3000 米以上。本项目为山岭重丘区高速公路,设计速度 100km/h 和 80km/h,双向 4 车道。路基宽度整体式路基: 26/25.5m, 桥梁与路基同宽。分离式路基: 13.00/12.75m, 桥梁设计洪水标准特大桥 1/300、其他桥梁和路基 1/100 洪水频率。其余技术指标符合《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 。主要工程包括:①桥梁: 13654m/37 座; ②隧道: 15780 米/7 座。其中特长隧道 9752.5 米/3 座, 分别是查针梁子隧道(3105 米)色尔岗曲隧道(3383.5 米)和马塘隧道(3264 米); ③互通式交叉: 3 处; ④交通安全沿线设施、环境保护与景观设计: 69.4 公里。合同段桥隧比: 42.4%。我方作为联合体成员与联合体牵头人中交第二公路勘察设计研究院有限公司共同组成项目组完成本项目勘察设计工作。		
四川沿江宜金高速公路有限公司、四川沿江金宁高速公路有限公司	G4216 线屏山新市至攀枝花段高速公路德溪至对坪段两阶段施工图勘察设计	20190829	20210302	本项目为我方作为投资人中标 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路 PPP 项目, 本项目全长约 430 公里, 总投资约 886 亿元。根据投资人分工, 我方承担 K138+583 至 K194+537.121 长度 55.9 公里的施工图勘察设计工作,其中屏山新市至金阳段 29.8 公里, 施工图设计工作开始于 2019 年 8 月 29 日,完成于 2021 年 3 月 2 日,批复于 2021 年 3 月 2 日; 金阳至宁南段 26.1 公里, 施工图设计工作开始于 2019 年 8 月 29 日, 完成于 2020 年 12 月 10 日, 批复于 2020 年 12 月 10 日。本段为山岭重丘区高速公路, 新建 55.9 公里, 采用高速公路技术标准建设,设计速度 80km/h,双向 4 车道。路基宽度: 25.5m, 桥梁与路基同宽, 隧道建筑界限 5x11m.桥梁设计洪水标准:特大桥 1/300、其他桥梁和路基 1/100 洪水频率。本段总投资约 125 亿元:桥隧比 91.58%。主要工程包括:①桥梁: 9797.275 米/23 座。其中特大桥 5695.765 米/5 座,分别是金阳河特大桥 1530.05 米、芦稿 2 号特大桥 1181.03 米、春江特大桥	70000000.00	贺亚军、李杰、刘维栋

				1989.7 米、长坪子特大桥 1288.9 米、大河坝特大桥 389.6 米(中承式钢管砼拱桥,最大跨径 360 米)。②隧道: 41415.5 米/10 座.其中特长隧道 36968.5 米 7 座, 分别是黄角坪隧道 6578.5 米.竹林湾隧道 5716.5 米、下坝隧道 6695 米、芦稿隧道 7303 米、王家屋基隧道 3104 米、幺米沱隧道 3614.5 米、大沙嘴隧道 3957 米。③互通立交: 3 处, 服务区 1 处。④交通工程及交通安全沿线设施、环境保护与景观设计: 55.9 公里。		
--	--	--	--	--	--	--

第二中标候选人项目负责人类似业绩（四川省交通勘察设计院有限公司）

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无	无	无	无	无	无

第二中标候选人技术负责人类似业绩（四川省交通勘察设计院有限公司）

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无	无	无	无	无	无

第三中标候选人类似业绩（辽宁省交通规划设计院有限责任公司）

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
辽宁省交通建设管理有	本溪至集安高速公路本溪至桓仁	20210906	20220329	第二标段里程范围:本桓主线本 0 桓段 K81+500-K94+500、本桓主线桓集段 K163+980-K208+566. 796、宽甸支线段 K0+000- K46+720 路线里程长度	84788592.00	付春辉、

限责任公司	(辽吉界) 段工程施工图勘察设计第二标段		114.295 公里:主线新建段和宽甸支线段均采用双向四车道高速公路标准建设, 设计速度 100 公里/小时, 路基宽度 26. 0 米。第二标段工程规模:共设置桥梁 10710.5 米/86 座, 其中大桥 5670 米/27 座, 中、小桥 5040.5 米/59 座;涵洞 117 道;互通立交 7 座(其中枢纽互通 3 座) ;主线上跨分离式立交桥 3272.5m/19 座。主线下穿分离式立交桥 135m/1 座, 通道 51 道。隧道 28036.298 米/13 座(折合整幅),其中短隧道 776 米/2 座,中隧道 941.298/2 座(挂牌岭隧道为省界隧道, 该隧道为中隧道, 239. 798m 为省界内长度), 长隧道 9849.5 米/5 座, 特长隧道 16469.5 米/4 座。桥隧比 40. 29%。线路区内软土, 填土, 季节性冻土等特殊岩土广泛分布, 局部存在岩溶、采空区、崩塌、危岩、滑坡等不良地质条件。第二标段包含特长隧道 4 座: 其中摩天岭隧道左洞长 5690 米, 右洞长 5725 米, 玉兰岭隧道左洞长 3756 米、右洞长 3750 米, 鸡冠砬子隧道左洞长 3973 米、右洞长 3968 米, 葫芦头子隧道左洞长 3020 米、右洞长 3057 米;长隧道 5 座, 其中二棚甸子隧道左洞长 1041 米、右洞长 1080 米, 影壁山隧道左洞长 2475 米、右洞长 2482 米, 三架窝棚隧道左洞长 1775 米。右洞长 1761 米, 大东沟隧道左洞长 2049 米。右洞长 2080 米, 碑沟隧道左洞长 2447 米、右洞长 2509 米; 中隧道 2 座, 其中挂牌岭隧道左洞长 237.800 米(省界内长度)、右洞长 241.796 米(省界内长度), 双山子隧道左洞长 693 米、右洞长 710 米: 短隧道 2 座, 其中天桥沟隧道左洞长 480 米、右洞长 470 米, 龙头隧道为连拱隧道, 长 301 米。第二标段主线设置服务区 1 处, 收费站 3 处, 监控通信站 2 处, 养护工区 2 处, 隧道配电站 21 处。宽甸支线设置服务区 1 处、停车区 1 处、收费站 2 处、监控通信站及养护工区 1 处, 隧道配电站 5 处。核定全线总建筑面积 74495.73 平方米, 占地面积 551253 平方米(826. 88 亩)。第二标段总建筑面积 32965.98 平方米, 占地面积 246231 平方米(368. 89 亩)。第二标段应用现代通信、感知和人工智能技术, 结合传统监控、收费, 通信三大系统建设“全路段智能感知、全过程数字管控、准全天候安全通行、全方位立体服务”的智慧高速公路系统, 重点包括交通运行状态监测及态势评估、数字化指挥调度、智慧出行服务、全生命周期资产管养、能源监控、智慧服务区等。第二标段总投资 1211194.8324 万元, 建安费 916420.3774	刘冰
-------	----------------------	--	--	----

				万元		
辽宁省交通建设管理有限责任公司	赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段工程初步及施工图两阶段勘察设计第二标段	20210817	20220329	第二标段里程范围: K103+000~K175+438. 201, 路线里程长度 72.501 公里(含连接线); 其中高速公路段路线里程长度 68. 503 公里, 采用双向四车道, 设计速度为 100km/h, 路基宽度 26 米。一级公路段路线里程长度 3.998 公里, 采用双向四车道, 设计速度为 80km/h,路基宽度 25.5 米。第二标段工程规模:共设置桥梁 6041. 75 米/29 座, 其中大桥 5348. 75 米/19 座, 中桥 693 米/10 座;涵洞 96 道; 互通立交 4 座(其中枢纽互通 1 座), 服务区 1 处;主线上跨分离式立交桥 4136m/26 座;天桥 156. 8m/2 座, 通道 56 道。隧道共 7 座, 长隧道 8874.308 米/5 座, 中隧道 693.5 米/1 座, 短隧道 280 米/1 座。桥隧比 27. 621%。第二标段全线包含多处季节性冻土、膨胀土、黄土及盐渍土路段。第二标段全线包含长隧道 5 座:其中马道岭隧道左洞长 1638 米、右洞长 1574 米, 西南山隧道左洞长 926 米、右洞长 1088 米, 清泉寺隧道左洞长 2400 米、右洞长 2406 米, 高丽房山隧道左洞长 2754.616 米、右洞长 2734 米, 五花顶隧道左洞长 1106 米、右洞长 1122 米;中隧道 1 座, 平台隧道左洞长 692 米、右洞长 695 米;短隧道 1 座, 上马道隧道左洞长 264 米, 右洞长 296 米。第二标段设置服务区 1,匝道收费站 3 处, 共设置 11 处隧道配电站、消防水池及泵房。核定总建筑面积 45434.77 平方米, 占地面积 337340 平方米(506. 01 亩)。第二标段总建筑面积 15413.44 平方米, 占地面积 123482 平方米(184. 90 亩)。第二标段总投资 724387. 1364 万元, 建安费 519391. 1928 万元	113635 188.00	陈悦、刘冰
第三中标候选人项目负责人类似业绩（辽宁省交通规划设计院有限责任公司）						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无	无	无	无	无	无
第三中标候选人技术负责人类似业绩（辽宁省交通规划设计院有限责任公司）						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无	无	无	无	无	无
其他投标人（除中标候选人之外）的评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）			经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分或备注	
华杰工程咨询有限公司	13823184.00 元(/)			13823184.00 元(/)	86.20	
其它需公示的内容	无					
监督部门名称及监督电话	项目审批部门：四川省发展和改革委员会				联系电话：028-86705001	
	行业主管部门：广元市交通运输局				联系电话：0839-3263541	
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理； 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。					

招标人主要负责人签字、盖单位章： 	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章： 
--	---

- 注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
- 2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
- 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
- 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
- 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
- 6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00 填写为20150915 - 9:00:00。
- 7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
- 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
- 9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
- 10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
- 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。