

(2023年度内河高等级航道养护项目) 评标结果公示 (标准文本)

项目及标段名称		2023年度内河高等级航道养护项目 监理				
项目业主		广元市交通发展集团有限公司		项目业主联系电话	18783464480	
招标人		广元市交通发展集团有限公司		招标人联系电话	18783464480	
招标代理机构		中九华南工程技术有限公司		招标代理机构联系电话		
开标地点		广元市万源新区市政服务中心C区三楼本项目开标室		开标时间	2023-12-07 10:30:00	
公示期		2023-12-09 至 2023-12-12		投标最高限价 (元)	1500000.00	
中标候选人及排序	中标候选人名称			投标报价 (元)	经评审的投标价 (元)	综合评标得分
第一名	四川省交通勘察设计院有限公司			1483600.00	1483600.00	99.17
第二名	江苏科兴项目管理有限公司			1492600.00	1492600.00	97.15
第三名	广西八桂工程监理咨询有限公司			1498500.00	1498500.00	95.03
第一中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	尹程 (总监理工程师)	监理工程师资格证书	20200904851000001278	交通 (港口与航道)	高级工程师	
项目技术负责人	/	/				
第二中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	徐剑 (总监理工程师)	水运工程监理工程师	[S]1906725	交通水运工程	高级工程师	
项目技术负责人	/	/				
第三中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	帅朝晖 (总监理工程师)	水运工程监理工程师	JSJ0702829	港口与航道工程	高级工程师	
项目技术负责人	/	/				
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
长江航道局	长江三峡库区变动回水区李渡至木洞河段航标设施改善建设工程	2019-03-20	2020-04-03	工程规模和主要内容: 工程规模: 内河III(1000t级)航道, 主要内容: 在长江三峡库区变动回水区李渡至木洞河段(长江上游航道里程547.6~624.3公里),按内河一类标志配布航标,新建10米铝合金塔标19座,1.5米移动灯杆19座,航标维护便道32处,10米B型浮标99座,HD155型太阳能一体化航标灯器143盏(含备品48盏)。	11978500.00	双国努
四川省乐山市港航中心	乐山市2020年洪灾水运基础设施灾后重建工程	2021-06-11	2022-03-17	工程规模和主要内容: 工程规模: 内河IV级(500t级)航道, 主要内容: 12处滩险(广东滩、新槽口滩、马鞍山滩、王子坝滩、萝卜寺滩、碓窝滩、黄院子滩、酱油房滩、癞儿滩、分水溪滩、牛栏坪滩、下连山口滩)50km河段航道疏浚、航道整治及护岸工程,新建锚地三座(美人坡、杜家场、罗泥溪)及锚地港池清淤。	84681900.00	左军
长江航道局	2020年度长江中下游航道整治建筑物维修项目	2020-04-15	2020-12-20	工程规模和主要内容: 工程规模: 内河I级(3000t级)航道, 主要内容: 左槽护底工程、棉外洲洲滩顶坝及护滩工程、骨牌洲右缘岸线加固工程、大板圩岸线加固工程、跃进圩护岸工程、施工专用标志抛墩(含标志船的建造或购置)等临时工程、配套工程、建设期维护工程等。	42980000.00	罗继昭
长江航道局	长江下游芜裕河段航道整治工程	2018-09-30	2021-05-19	工程规模和主要内容: 工程规模: 内河I级(3000吨级)航道, 主要内容: 在曹姑洲心滩左缘新建2条护底带, 长度为326m和554m(含勾头长222m);在曹姑洲与陈家洲间2#串沟内建设2道护底带, 1#护底带992m,2#护底带1202m,2#串沟护底带左侧接陈家洲护岸, 右侧接曹姑洲护岸, 接岸护岸长616m;对曹姑洲心滩头部及左缘2041m岸线进行守护; 对曹姑洲头部及右缘963m岸线进行守护; 对陈家洲右缘2910m岸线进行守护; 配套建设航道整治建筑物专用标志12	472200500.00	管鸣明(总监)、吴礼强(总监代表)
长江航道局	长江三峡水库变动回水区碍航礁石炸除二期工程	2017-01-13	2019-12-30	工程规模和主要内容: 工程规模: 内河I级(3000t级)航道, 主要内容: (1)炸礁工程: 对工程河段航道尺度不足规划要求的黄草峡、明月峡、铜锣峡、外梁及夫归石5处碍航礁石进行炸除, 主要施工措施包括陆上炸礁、水下炸礁、水下清渣、减震孔等工程项目。陆上炸礁工程量4.2万m³,水下炸礁工程量32.19万m³,相应水下清渣量36.39万m³。(2)临时工程: 施工期临时抛设及维护施工专用标志共27座: 其中施工区专用标12座、施工期专用标10座和黄草峡控制河段信号台启用后信号标1座及其配套的界限标2座和鸣笛标2。	131402655.60	李俊
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)	技术负责人
/	/					

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
/	/					

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
连申线灌河西段航道整治工程监理单位(LSX-GHDX-JL2标段)	连申线灌河西段航道整治工程监理单位(LSX-GHDX-JL2标段)	2019-04-30	2019-11-26	护岸工程以及防撞墩、标志标牌等施工阶段的工程质量、安全、环保、费用、进度、合同监理及其他事项管理等监理工作及保修期的监理工作。	40000000.00	徐海峰
苏州市水运工程建设指挥所	苏申外港线(江苏段)航道整治工程(OK+000~29K+441)航道整治里程29.441KM。航道全线按Ⅲ级航道标准整治,设计最大船舶吨级内1000t级,航道底宽不小于45m(湖区80m),水深不小于3.2m;最小弯曲半径480m(320m,内侧加宽)。	2019-04-28	2021-11-30		170000000.00	封功文

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
/	/					

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
/	/					

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
广西壮族自治区港航发展中心	来宾至桂平2000吨级航道工程施工监理	2020-12-09	2023-12-09	工程建设范围起于来宾港兴宾港区宾港作业区,终于桂平两江汇流口,整治里程193.9公里,按内河2000吨级双线航道通航标准建设,通航保证率为98%,其中来宾港兴宾港区宾港作业区至大藤峡水利枢纽段182.7公里,设计航道尺度3.5米x80米x550米(水深x宽度x弯曲半径,下同);大藤峡水利枢纽至桂平两江汇流口段11.2公里,设计航道尺度4.1米x80米x550米。重点对高书洲、磁滩、葫芦峡、葫芦洲、大步滩等26处碍航滩险进行整治。主要建设内容包括陆上炸石、疏浚、炸礁、助导航、环保及相关配套工程。	2027170000.00	罗秋秒

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
/	/					

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
/	/					

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

投标人名称	投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)	经评审的投标报价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)	综合评估得分或备注
/	/	/	/

其它需公示的内容

监督部门名称及监督电话

项目审批部门: 广元市交通运输局

联系电话: 0839-3263541

行业主管部门: 广元市交通运输局

联系电话: 0839-3263541

异议投诉注意事项

- 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
- 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设招标投标活动投诉处理办法》规定。
- 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
- 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
- 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:

招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:

注: 1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915 - 9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写,没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。